

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Wykaz robót, osób potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu

do:

.....
(pełna nazwa/firma, adres Zamawiającego)

Nazwa Wykonawcy:

Adres siedziby: kod miejscowość województwo
.....powiat

NIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

.....
(nazwa postępowania),

prowadzonego przez (oznaczenie
zamawiającego) składam:

1. Wykaz robót budowlanych

| Lp. | Rodzaj robót budowlanych | Wartość robót brutto | Daty wykonania od - do | Miejsca wykonania | Podmiot na rzecz, którego roboty te zostały wykonane | Zdolności zawodowe własne Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby ¹ |
|-----|--------------------------|----------------------|------------------------|-------------------|--|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2. Wykaz osób

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Uprawnienia | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności |
|-----|-----------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | | |

¹ W przypadku podmiotu udostępniającego zasoby wpisać nazwę/firmę.



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Oświadczenie dotyczące podanych informacji:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

(podpis)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie pn. „*Kompleksowa termomodernizacja budynku Kościoła Parafialnego w Husowie*” współfinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku kościoła parafialnego w Husowie. W ramach przedsięwzięcia należy wykonać następujące roboty budowlane:
 - 1) usprawnienie instalacji c.o. - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, montaż 23 sztuk grzejników, rurociągów, zaworów termostatycznych i izolacji z robotami budowlanymi towarzyszącymi
 - 2) ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (ok 76,78 m²)- izolacje poziome termiczne z wełny mineralnej grubości 15 cm $\lambda=0,050$ W/mK, układane na sucho jednowarstwowo, izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do konstrukcji
- w ramach ocieplenia stropów wełną należy wykonać również roboty towarzyszące między innymi rozebranie pokrycia dachowego z blachy i po wykonaniu ocieplenia jego ponowny montaż wraz z obróbkami blacharskimi.
 - 3) wymiana podgrzewacza elektrycznego c.w.u. na zasobnikowy elektryczny podgrzewacz wody do 120 dm³
- roboty towarzyszące
 - 4) ocieplenie ścian zewnętrznych (ok. 450,87 m²)- płytami styropianowymi EPS $\lambda=0,04$ W/mK grub. 10 cm wraz z wyk. Wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe, ocieplenie ościeży o szer. do 15 cm płytami styropianowymi EPS 040 grub. 2 cm wraz z robotami towarzyszącymi
- w ramach usprawnienia należy wykonać również między innymi: skucie tynków, odgrzybienie ścian i uzupełnienie ubytków i wykonanie nowych tynków. Przyklejenie płyt styropianowych wykonanie tynków. Montaż nowych obróbek blacharskich.
 - 5) ocieplenie ścian przy gruncie (ok. 129,70 m²)- płytami XPS 50 $\lambda=0,035$ W/mK o grubości 5 cm wraz z robotami towarzyszącymi
- wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, oczyszczenie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych. Ocieplenie ścian budynków płytami XPS 50 o grubości 5 cm, wykonanie izolacji z folii polietylenowej osłonowej grub. 0.2 mm na sucho, zasypanie wykopów ziemią z ukopów i ubiciem warstwami wraz z wywozem pozostałej ziemi.

- 6) ocieplenie dachu (ok. 1181,61 m²) - izolacja z płyt PW grubości 60mm z rdzeniem pianki poliizocyanurowej (PIR) o gęstości 40 kg/m $\lambda=0,022$ W/mK, z blachy o grubości 0,6 mm, wykonanie izolacji natryskowej przestrzeni międzyplaturowych pianką PIR grubości 14 cm, wykończenia stropu poprzez okładziny gipsowo-kartonowe, na rusztach metalowych wraz z robotami towarzyszącymi
 - rozebranie dachu z płyt PW wraz z obróbkami blacharskimi, montaż izolacji z płyt PW grubości 60 mm z rdzeniem pianki poliizocyanurowej (PIR) o gęstości 40 kg/m, z blachy o grubości 0,6 mm, odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, demontaż boazerii drewnianej z listew obudowy belek stalowych, wykonanie izolacji natryskowej między belkami pianką PIR grubości 14 cm, wykończenie stropu poprzez okładziny gipsowo-kartonowe, na rusztach metalowych.
- 7) wymiana okien (szt. 58) - okna o współczynniku $U=1,40$ W/(m²K) jako okna z pcv za wyjątkiem okien w kształcie trójkątnym, krzyża i okien na elewacji frontowej przy dachu, które przewidziano jako aluminiowe
 - demontaż starych okien, roboty towarzyszące
- 8) wymiana drzwi (szt. 7) - aluminiowe o współczynniku $U=1,30$ w/(m²K)
 - demontaż starych drewnianych drzwi, następnie montaż nowych drzwi aluminiowych wraz z robotami towarzyszącymi.
- 9) wykonanie instalacji gazowej z kotłownią gazową. Wymiana źródła ciepła - demontaż starego kotła węglowego wraz z osprzętem oraz montaż jednego kondensacyjnego kotła gazowego wiszącego (o cieplnej mocy znamionowej 89,5 KW) wraz z osprzętem
 - montaż nowego kotła z osprzętem i pompą obiegową wraz z przewodem powietrznym i spalinowym, montażem stacji zmiękczającej dla potrzeb układu c.o., i stacji neutralizacji kondensatu. Wykonanie inst. gazowej wraz z aktywnym systemem detekcji gazu i zaworem odcinającym, wykonanie kotłowni w oddzielnym pom. technicznym wykonanie ścianki działowej i montaż drzwi p.poż.

Uwagi:

- 1) Po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej ściany należy przywrócić do stanu pierwotnego (powstałe nierówności zaszpachlować, wyrównać, ościeża odmalować).
- 2) Po wymianie instalacji c.o. ściany i stropy należy przywrócić do stanu pierwotnego oraz jeżeli zachodzi taka potrzeba uzupełnić/odtworzyć/wykończyć wykładziny /parkiet/ glazurę.
- 3) Po wykonaniu robót budowlanych teren wokół budynku doprowadzić do stanu pierwotnego (usunąć wszystkie materiały budowlane i powstały gruz oraz wykonać rekultywację terenu), w przypadku uszkodzenia istniejącej roślinności (drzewa, krzaki) należy wykonać nowe nasadzenia.

- 4) Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić/zabezpieczyć ewentualne miejsca lęgowe ptaków. Prace w sezonie lęgowym należy prowadzić pod nadzorem własnego ornitologa.
 - 5) Zgodnie z załączoną ekspertyzą należy zakupić i zamontować budki dla ptaków.
 - 6) Należy wykonać i zamontować tablice pamiątkowe.
 - 7) Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji w terenie.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z:
- 1) Projektem budowlanym Kotłowni gazowej w budynku kościoła parafii rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Husowie autorstwa mgr inż. Bogdana Juchy
 - 2) Projektem wykonawczym termomodernizacji budynku kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Husowie 37-121 Husów 7 autorstwa mgr inż. Andrzeja Kępi oraz mgr inż. Pauliny Węglowskiej
 - 3) Decyzją Starosty Łańcuckiego nr 659/18 z dnia 25.10.2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę instalacji gazowej w budynku kościoła parafialnego w Husowie
 - 4) Zaświadczeniem Starosty Łańcuckiego z dnia 24.10.2018 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Parafii o przystąpieniu do robót termomodernizacyjnych
 - 5) Audytem energetycznym budynku opracowanego przez STUDIO PROJEKT Renata Baran z kwietnia 2019 r.
3. CPV:
- 1) 45333000-0 roboty instalacyjne gazowe
 - 2) 45000000-7 roboty budowlane;
 - 3) 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;
4. W przypadku nazw własnych materiałów/urządzeń wymienionych w dokumentach dotyczących niniejszego przedmiotu zamówienia nazwy te należy traktować jako wyznacznik właściwości użytkowych oraz minimalnych parametrów jakościowych materiałów/urządzeń, których dotrzymania żąda Zamawiający. Ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu jakościowego i wydajnościowego. W pozycjach opisanych poprzez wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, możliwe jest składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie niższych niż wskazane.
- Wykonawca, który złoży ofertę zawierającą rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że oferowane przez niego produkty odpowiadają w/w cechom. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż produkt oferowany jako równoważny jest identycznej lub lepszej jakości od produktu wskazanego przez Zamawiającego.

Zastosowane w dokumentacji projektowej, przedmiarach ewentualne nazwy producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych oraz technologicznych, zatem nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych, technicznych, funkcjonalnych oraz technologicznych) na produkty określone za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak produkty podane za pomocą typów urządzeń w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta. Zgodnie z powyższym Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz zapytaniu ofertowym pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w projekcie oraz zapytaniu ofertowym oraz będą zgodne pod względem:

- 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
- 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
- 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
- 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne),
- 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania.

Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia i do zmiany ceny zamówienia ani do naruszenia przepisów prawa. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej, celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora projektu budowlanego o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

- 1) Projekcie budowlanym Kotłowni gazowej w budynku kościoła parafii rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Husowie autorstwa mgr inż. Bogdana Juchy wraz z przedmiarem robót

- 2) Projekcie wykonawczym termomodernizacji budynku kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Husowie 37-121 Husów 7 autorstwa mgr inż. Andrzeja Kęпки oraz mgr inż. Pauliny Węglowskiej wraz z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.
6. Dodatkowe wymagania materiałowe:
 - 1) Obudowa sufitów z podwójnej płyty g-k - płyty gipsowo-kartonowe ognioodporne.
 - 2) Okna i drzwi aluminiowe o wsp. $U=1,10$ (w projekcie są o wsp. $U=1,40$)
 - 3) Okna w piwnicach i nawach bocznych otwierane lub uchylane z poziomu posadzki (bez konieczności stosowania drabinek)
 - 4) W zabudowie wiatrołapów pakiety ze szkłem obustronnie bezpiecznym.
 - 5) W drzwiach zewnętrznych wypełnienie pełne.
 - 6) W naświetlach nieotwieranych na elewacji frontowej pakiet szybowy ze szkłem barwionym .
 - 7) Drzwi zewnętrzne główne z zamkiem antypanicznym.
 - 8) Wszystkie drzwi wyposażone w samozamykacz, blokadę otwarcia drzwi, pochwyt (antaba) zewnętrzna i wewnętrzna oraz po dwa zamki patentowe.
 - 9) Kolorystykę wbudowanych materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym przed wbudowaniem.

UWAGA: Przedmiary robót stanowią materiał wyłącznie pomocniczo –informacyjny.

7. Wykonanie robót budowlanych ma nastąpić z należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapytaniem ofertowym, zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, złożoną ofertą, przepisami prawa budowlanego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi, przepisami i normami technicznymi.
8. Wymagania od Wykonawcy robót:
 - 1) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów nowych, własnych i na własny koszt dostarczy je na teren budowy,
 - 2) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia miejsca gromadzenia odpadów i ich usunięcia oraz wykonania niezbędnego zabezpieczenia prowadzonych prac, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu i w jego otoczeniu.
 - 3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych,
 - 4) Wykonawca na bieżąco będzie usuwał zanieczyszczenia powstałe w trakcie wykonywania prac budowlanych,
 - 5) Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz gromadzić wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały w sposób nie powodujący kolizji,

- 6) Wykonawca wykona na własny koszt tymczasowe doprowadzenie wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy, zamontuje liczniki zużycia wody i energii oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót,
 - 7) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować miejsce realizacji robót i przekazać je Zamawiającemu w terminie odbioru robót,
 - 8) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania pełnej dokumentacji odbiorowej, w tym w szczególności protokoły odbioru robót, pozwoleń na użytkowanie, kosztorysów powykonawczych, atestów, aprobat, protokołów (zaświadczeń) utylizacji i wywozu odpadów, decyzji, opinii, wyników badań, kart gwarancyjnych, instrukcji użytkowania i obsługi wszystkich zainstalowanych urządzeń i inne materiały,
 - 9) Wykonawca opracuje kompletną dokumentację powykonawczą w ilości – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, zapisanej na nośniku CD lub DVD w systemie PDF i przekaze je Zamawiającemu w dniu zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych oraz gotowości do ich odbioru,
 - 10) Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązuje się do usunięcia odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia (m.in. powstały materiał rozbiórkowy) poza teren robót, zgodnie z zapisami określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730). Zamawiający zastrzega sobie możliwość pozostawiania w swojej dyspozycji części pozyskanych materiałów z rozbiórki.
 - 11) Z uwagi na fakt, iż roboty budowlane prowadzone będą w czynnym obiekcie sakralnym. Nabożeństwa odbywać się będą w dolnej kondygnacji kościoła. Wykonawca zobowiązany jest do:
 - zapewnienia ciszy podczas nabożeństw,
 - zapewnienia co najmniej 1 wejścia do kościoła,
 - zorganizowania robót w sposób umożliwiający Zamawiającemu przeprowadzanie nabożeństw na terenie obiektu z częstotliwością: 2 nabożeństwa w ciągu dnia od poniedziałku do soboty i 4 nabożeństwa w ciągu niedzieli
9. Pozostałe wymagania - określone w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego – istotnych postanowieniach umowy (wzór umowy).

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Istotne postanowienia umowy

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu w Husowie, pomiędzy:

Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Andrzeja Apostoła, Husów 7, 37-121 Husów, NIP
....., REGON, reprezentowaną przez:

.....
zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**,

a

....., NIP,
REGON, reprezentowanym przez:

.....
zwanym w dalszej części umowy **Wykonawcą**,

§ 1

1. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na robotach budowlanych związanych z termomodernizacją budynku kościoła parafialnego w Husowie.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
 - 1) usprawnienie instalacji c.o. - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania, montaż 23 sztuk grzejników, rurociągów, zaworów termostatycznych i izolacji z robotami budowlanymi towarzyszącymi
 - 2) ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (ok 76,78 m²) - izolacje poziome termiczne z wełny mineralnej grubości 15 cm $\lambda=0,050$ W/mK, układane na sucho jednowarstwowo, izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do konstrukcji

- w ramach ocieplenia stropów wełną należy wykonać również roboty towarzyszące między innymi rozebranie pokrycia dachowego z blachy i po wykonaniu ocieplenia jego ponowny montaż wraz z obróbkami blacharskimi.
- 3) wymiana podgrzewacza elektrycznego c.w.u. na zasobnikowy elektryczny podgrzewacz wody do 120 dm³ wraz z robotami towarzyszącymi
- 4) ocieplenie ścian zewnętrznych (ok. 450,87 m²)- płytami styropianowymi EPS $\lambda=0,04$ W/mK grub. 10 cm wraz z wyk. Wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe, ocieplenie ościeży o szer. do 15 cm płytami styropianowymi EPS 040 grub. 2 cm wraz z robotami towarzyszącymi
 - w ramach usprawnienia należy wykonać również między innymi: skucie tynków, odgrzybienie ścian i uzupełnienie ubytków i wykonanie nowych tynków. Przyklejenie płyt styropianowych wykonanie tynków. Montaż nowych obróbek blacharskich.
- 5) ocieplenie ścian przy gruncie (ok. 129,70 m²)- płytami XPS 50 $\lambda=0,035$ W/mK o grubości 5 cm wraz z robotami towarzyszącymi
 - wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, oczyszczenie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych. Ocieplenie ścian budynków płytami XPS 50 o grubości 5 cm, wykonanie izolacji z folii polietylenowej osłonowej grub. 0.2 mm na sucho, zasypanie wykopów ziemią z ukopów i ubiciem warstwami wraz z wywozem pozostałej ziemi.
- 6) ocieplenie dachu (ok. 1181,61 m²) - izolacja z płyt PW grubości 60mm z rdzeniem pianki poliizocyjanurowej (PIR) o gęstości 40 kg/m $\lambda=0,022$ W/mK, z blachy o grubości 0,6 mm, wykonanie izolacji natryskowej przestrzeni międzypłatwiowych pianką PIR grubości 14 cm, wykończenia stropu poprzez okładziny gipsowo-kartonowe, na rusztach metalowych wraz z robotami towarzyszącymi
 - rozebranie dachu z płyt PW wraz z obróbkami blacharskimi, montaż izolacji z płyt PW grubości 60 mm z rdzeniem pianki poliizocyjanurowej (PIR) o gęstości 40 kg/m, z blachy o grubości 0,6 mm, odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, demontaż boazerii drewnianej z listew obudowy belek stalowych, wykonanie izolacji natryskowej między belkami pianką PIR grubości 14 cm, wykończenie stropu poprzez okładziny gipsowo-kartonowe, na rusztach metalowych.
- 7) wymiana okien (szt. 58) - okna o współczynniku $U=1,40$ W/(m²K) jako okna z pcv za wyjątkiem okien w kształcie trójkątnym, krzyża i okien na elewacji frontowej przy dachu, które przewidziano jako aluminiowe
 - demontaż starych okien, roboty towarzyszące
- 8) wymiana drzwi (szt. 7) - aluminiowe o współczynniku $U=1,30$ w/(m²K)

- demontaż starych drewnianych drzwi, następnie montaż nowych drzwi aluminiowych wraz z robotami towarzyszącymi.
 - 9) wykonanie instalacji gazowej z kotłownią gazową. Wymiana źródła ciepła - demontaż starego kotła węglowego wraz z osprzętem oraz montaż jednego kondensacyjnego kotła gazowego wiszącego (o cieplnej mocy znamionowej 89,5 KW) wraz z osprzętem
 - montaż nowego kotła z osprzętem i pompą obiegową wraz z przewodem powietrznym i spalinowym, montażem stacji zmiękczającej dla potrzeb układu c.o., i stacji neutralizacji kondensatu. Wykonanie inst. gazowej wraz z aktywnym systemem detekcji gazu i zaworem odcinającym, wykonanie kotłowni w oddzielnym pom. technicznym wykonanie ścianki działowej i montaż drzwi
 - 10) przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego niezbędnych odbiorów częściowych i końcowych robót wskazanych w pkt. 1 -8 z właściwymi organami oraz instytucjami w zakresie architektury i budownictwa oraz uzyskanie stosownych pozwoleń na użytkowanie, przewidywanych odrębnymi przepisami prawa.
3. Przedmiot umowy wykonywany będzie zgodnie z:
- 1) Projektem budowlanym Kotłowni gazowej w budynku kościoła parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Husowie autorstwa mgr inż. Bogdana Juchy
 - 2) Projektem wykonawczym termomodernizacji budynku kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Husowie 37-121 Husów 7 autorstwa mgr inż. Andrzeja Kępki oraz mgr inż. Pauliny Węglowskiej
 - 3) Decyzją Starosty Łańcuckiego nr 659/18 z dnia 25.10.2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę instalacji gazowej w budynku kościoła parafialnego w Husowie
 - 4) Zaświadczeniem Starosty Łańcuckiego z dnia 24.10.2018 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Parafii o przystąpieniu do robót termomodernizacyjnych
 - 5) Audytem energetycznym budynku opracowanego przez STUDIO PROJEKT Renata Baran z kwietnia 2019 r.

§ 2

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

| | | |
|----------------------------|-------|----------|
| cena bez VAT: | - | zł |
| podatek VAT stawka:, | - | zł |
| cena brutto: | - | zł |
| słownie brutto: | | |

2. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu kalkulację ceny wykonania przedmiotu umowy z podziałem na poszczególne grupy robót z podziałem na poszczególne okresy realizacji przedmiotu zamówienia wg Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
3. Kwota określona w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za realizację całości zamówienia z uwzględnieniem wszystkich wymagań wykonania przedmiotu umowy oraz obejmuje także wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją umowy.
4. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 ma charakter stały i niezmienny.
5. Z uwagi na to, że umowa na roboty budowlane będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie jej realizacji jakichkolwiek robót nie przewidzianych przed podpisaniem umowy, nie będzie to stanowiło podstawy do żądania dodatkowego wynagrodzenia.
6. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiegokolwiek pozycji niż wynika to z Projektu budowlanego wraz z obmiarem nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.
7. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w tym m. in.:
 - 1) koszt obsługi i inwentaryzacji geodezyjnej robót,
 - 2) koszty robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza i terenu budowy, doprowadzenia mediów do terenu budowy (dostawy wody, usuwania ścieków, wywozu i utylizacji odpadów, organizacji zaplecza socjalnego, oświetlenia, zasilania w energię elektryczną, telefonu, dozoru, itp.),
 - 3) koszty dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz wyposażenia budowli w instalacje i urządzenia techniczne zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, ustawienia i czasu pracy rusztowań,
 - 4) koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót,
 - 5) opłaty związane z odbiorem robót i przekazaniem obiektu do użytkowania,
 - 6) instrukcji obsługi, atestów, gwarancji, i innych.
8. Wykonawca ma obowiązek na własny koszt i własnym transportem wywieźć odpady powstałe w wyniku realizacji prac do miejsca unieszkodliwiania odpadów.
9. Ewentualne roboty dodatkowe, nie mające wpływu na realizację celu termomodernizacji obiektu, za wykonanie których może Wykonawcy przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie, objęte zostaną odrębną umową. Umowa ta nie będzie traktowana jako zamówienie uzupełniające.

§ 3

1. Ustala się następujące terminy wykonania zamówienia:
 - 1) termin rozpoczęcia - z dniem podpisania umowy,
 - 2) termin zakończenia - do 31 sierpnia 2020 roku.
2. Zamawiający przekaze Wykonawcy teren robót w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy protokołem przekazania.

§ 4

Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się w do:

1. Wykonania zakresu zleconych prac siłami własnymi lub siłami własnymi i następujących podwykonawców:
 - 1) Roboty budowlane związane z usprawnieniem CO i CWU:
 - siłami własnymi :
 - siłami podwykonawcy:
 - 2) Roboty budowlane związane z dociepleniem ścian zewnętrznych, ścian przy gruncie, dachu i stropu pod nieogrzewanym poddaszem, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej:
 - siłami własnymi :
 - siłami podwykonawcy:
2. Wykonawca zobowiązuje się ujawnić podwykonawców najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez nich pracy, z zastrzeżeniem zapisów § 6.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia kierownika budowy posiadającego przewidziane prawem uprawnienia.

§ 6

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
2. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
4. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy.
5. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia przez Wykonawcę umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców należnych im za wykonane roboty w ramach niniejszej umowy za uprzednim wyrażeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiającego.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót przedłużony o 1 miesiąc, obejmującego:
 - 1) ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego do wysokości 100% umownego wynagrodzenia,
 - 2) ubezpieczenie wobec osób trzecich.
2. Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robót, jeśli nie zawrze wymaganych ubezpieczeń.
3. Zamawiający do czasu przedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych nie przekaze Wykonawcy terenu budowy, a zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
4. Polisy muszą obejmować odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane, tj. z materiałów, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót konserwatorskich i budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi normami.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w czasie budowy na terenie budowy należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywania ich w należyłym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkowania terenu.
5. Zamawiający wymaga, aby materiały, urządzenia, wyposażenie dostarczone w ramach realizacji niniejszej umowy były fabrycznie nowe i nieużywane.
6. Zamawiający wymaga, aby elementy przedmiotu zamówienia zostały zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski.
7. Wykonawca ma wykonać wszelkie roboty konserwatorskie, budowlane, ewentualnie dostawy i usługi, w tym załadunki i rozładunki wynikające z zakresu niniejszej umowy, własnym transportem, na własny koszt i ryzyko.
8. Z uwagi na fakt, iż roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie sakralnym (dolna kondygnacja), Wykonawca zobowiązany się do:
 - 1) zapewnienia ciszy podczas nabożeństw;
 - 2) zapewnienia co najmniej 1 wejścia do kościoła.
 - 3) zorganizowania robót w sposób umożliwiający Zamawiającemu przeprowadzanie nabożeństw na terenie obiektu z częstotliwością: 2 nabożeństwa w ciągu dnia od poniedziałku do soboty i 4 nabożeństwa w ciągu niedzieli

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez Zamawiającego lub Zamawiającemu terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt.
2. Roboty ulegające zakryciu lub roboty zanikające odbierane będą w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia do odbioru.

§ 10

1. Wykonawca na dzień zawarcia umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **10 %** wynagrodzenia brutto, tj. **zł**, (słownie brutto: złote).
2. Strony ustalają, że:
 - 1) **70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy**, tj. **zł**, wniesione w dacie zawarcia umowy stanowi część zabezpieczenia, która zostanie zwrócona Wykonawcy po wykonaniu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającego za należyte wykonane:
 - a) w przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,
 - b) w przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych winne być one zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego oraz posiadać termin obowiązywania o dwa miesiące dłuższy niż umowny termin wykonania zamówienia.
 - 2) **30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy**, tj. **zł**, wniesione w dacie zawarcia umowy jest przeznaczone jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady:
 - a) okres rękojmi za wady fizyczne jest równy okresowi gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy,
 - b) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,
 - c) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych winne być one zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki do zapytania ofertowego oraz posiadać termin obowiązywania o miesiąc dłuższy niż termin upływu okresu rękojmi za wady.
 - 3) W sytuacji gdy nastąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu zobowiązany jest do przedłużenia ważności wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 11

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy.
2. Okres gwarancji przedmiotu umowy wynosi miesięcy licząc od dnia następnego po dniu dokonania odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy i podpisania (bez uwag) protokołu.
3. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy.
5. W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. W celu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych wystarczające jest zgłoszenie przez Zamawiającego roszczeń w terminie obowiązywania gwarancji.
6. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 12

1. Podstawą do zapłaty będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę.
2. W związku z realizacją umowy rozliczenie będzie następowało na podstawie faktur częściowych za wykonane elementy robót do osiągnięcia wysokości **60 %** wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy. Po osiągnięciu tej wartości, następną płatnością będzie rozliczenie końcowe.
3. Dokumentami stanowiącymi podstawę do wystawienia faktur częściowych będą częściowe protokoły odbioru robót wraz z podaniem procentowego zaawansowania robót, podpisane przez kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego.
4. Faktura końcowa, której wartość będzie stanowiła **40 %** wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy, zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany po przekazaniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów niezbędnych do końcowego rozliczenia (obmiarów, kosztorysów powykonawczych) oraz kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z pozwoleniem na użytkowanie jeżeli takie będzie wymagane.
5. Ostateczne rozliczenie robót z Wykonawcą nastąpi po przedłożeniu przez podwykonawców oświadczeń o uzyskaniu całości należnego im wynagrodzenia oraz całkowitym zaspokojeniu roszczeń wynikających z umowy Wykonawcy i podwykonawcy.
6. Faktura płatna będzie w ciągu **30 dni** od daty wpływu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi do Zamawiającego.
7. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy określone na fakturze.
9. Faktura winna być wystawiona na nabywcę:

**Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła,
37-121 Husów 7**

NIP:, **REGON:**

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania prac podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę obejmującą wynagrodzenie za zakres prac wykonanych przez podwykonawcę oraz dołączy:
- 1) pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców, że wymagalne płatności na ich rzecz zostały dokonane,
 - 2) pisemne oświadczenia, że dokonał wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców,
 - 3) potwierdzenia dokonania wszystkich wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców.
11. Zamawiający może powstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu przedstawienia przez niego wszystkich dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§ 13

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości do odbioru przedmiotu umowy najpóźniej na **3 dni** przed datą zakończenia prac, przy czym na dzień ten, zgodnie z zapisami § 1 ust. 3 pkt. 9) niniejszej umowy posiadał będzie uzyskane w imieniu Zamawiającego potwierdzenie zaużytkowania obiektu przez stosowne służby z zakresu architektury i budownictwa. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego przedmiotu umowy i powiadomi o tym Wykonawcę.
2. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań wynikających z umowy uważa się dzień, w którym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, podpisany zostanie Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń oraz uzyskane zostanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.
3. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady dające się usunąć to Zamawiający przerwie czynności odbioru i wyznaczy termin usunięcia wad.
4. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót.
5. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunięcie wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

6. Zamawiający wyznaczy terminy przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi, a w razie stwierdzenia wad wyznaczy termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 40 dni od dnia ich zgłoszenia. Z przeglądów sporządza się protokoły podpisane przez obie strony.
7. Niezależnie od wyznaczonych przeglądów, Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego usunie wady zgłoszone przez niego w czasie użytkowania w okresie gwarancji i rękojmi w terminie nie dłuższym niż 40 dni od ich zgłoszenia.
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający może:
 - 1) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie na podstawie protokołu sporządzonego przez obie strony, jeżeli wady te nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy,
 - 2) odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 14

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
 - 1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu jego wykonania,
 - 2) opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - 3) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy,
 - 4) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia za niezrealizowaną część prac z wyjątkiem odstąpienia od umowy z powodu braku środków finansowych na realizację Zamówienia.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
4. Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody doznanej przez Zamawiającego, może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości.

§ 15

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

1) zmiany terminu umownego wykonania zamówienia z powodu:

- a) konieczności wykonania ewentualnych prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych,
- b) działania siły wyższej.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, termin wykonania może ulec przedłużeniu odpowiednio o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i skutków ich wystąpienia.

2) zmiany podwykonawców w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,

2. W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, określonych w ust. 1, zostanie przeprowadzona następująca procedura:

- 1) Wykonawca przekaze Zamawiającemu projekt zmian do umowy w terminie co najmniej 5 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,
- 2) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub przekaze Wykonawcy podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy.

3. Udowodnienie występowania okoliczności, określonych w ust. 1 pkt 1 spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę.

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach dotyczących określonych w umowie adresów, bez konieczności sporządzania aneksu do mniejszej umowy. Korespondencję doręczoną na adresy wskazane w niniejszej umowie każda ze stron uzna za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej strony o zmianie swego adresu. Każda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

5. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§ 16

Stronom przysługuje odstąpienie od umowy w następujących przypadkach:

1. Wykonawcy:

- 1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy,
- 2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie jest w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy.

2. Zamawiającemu:

- 1) W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- 2) Rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania orzeczenia zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 17

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 18

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Powstałe spory strony poddawać będą rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych dla siedziby Zamawiającego.
3. Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia ani jakiegokolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.
4. Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a obowiązek zachowania tajemnicy wygasa z chwilą zakończenia Umowy.
5. Zgodnie z Nowym Rozporządzeniem PE i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r ws. ochrony danych osobowych RODO Zamawiający i Wykonawca deklarują przestrzeganie przepisów tego Rozporządzenia wraz z wszystkimi konsekwencjami z tego tytułu.

§ 19

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Wykonawca:

Zamawiający:

.....

.....

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------|--|--|--|--|--------|--|
| 5 | ocieplenie ścian przy gruncie - płytami XPS 50 $\lambda=0,035$ W/mK o grubości 5 cm wraz z robotami towarzyszącymi | | | | | | | | |
| 6 | ocieplenie dachu - izolacja z płyt PW grubości 60mm z rdzeniem pianki poliizocyjanurowej (PIR) o gęstości 40 kg/m $\lambda=0,022$ W/mK, z blachy o grubości 0,6 mm, wykonanie izolacji natryskowej przestrzeni międzypłatwiowych pianką PIR grubości 14 cm, wykończenia stropu poprzez okładziny gipsowo-kartonowe, na rusztach metalowych wraz z robotami towarzyszącymi | | | | | | | | |
| 7 | wymiana okien - okna o współczynniku $U=1,40$ W/(m ² K) jako okna z pcv za wyjątkiem okien w kształcie trójkątnym, krzyża i okien na elewacji frontowej przy dachu, które przewidziano jako aluminiowe - szt. 58 | | | | | | | | |
| 8 | wymiana drzwi - aluminiowe o współczynniku $U=1,30$ w/(m ² K) szt. - 7 | | | | | | | | |
| 9 | wykonanie instalacji gazowej z kotłownią gazową. Wymiana źródła ciepła - demontaż starego kotła węglowego wraz z osprzętem oraz montaż jednego kondensacyjnego kotła gazowego wiszącego (o cieplnej mocy znamionowej 89,5 KW wraz z osprzętem | | | | | | | | |
| | | | razem: | | | | | razem: | |

Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przynależności do tej samej grupy kapitałowej

do:

.....
(pełna nazwa/firma, adres Zamawiającego)

| |
|---|
| Nazwa Wykonawcy: |
| Adres siedziby: kod miejscowość województwo |
| powiat |
| NIP |

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
..... (nazwa postępowania),
prowadzonego przez (oznaczenie Zamawiającego),
oświadczam, co następuje:

Po zapoznaniu się z informacją zamieszczoną w dniuna stronie internetowej Zamawiającego, dotyczącą złożonych ofert oświadczamy, że:

1) należymy do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami:

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres |
|-----|----------------|-------|
| | | |
| | | |

2) nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców, który złożył ofertę w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

.....
Miejscowość, data

.....
podpis i pieczęćka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela/i

Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego

.....
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

do:

.....
(pełna nazwa/firma, adres Zamawiającego)

Nazwa Wykonawcy:

Adres siedziby: kod miejscowość województwo
..... powiat

NIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

..... (nazwa postępowania), prowadzonego przez (oznaczenie Zamawiającego), oświadczam, co następuje:

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji oświadczam, że:

1. nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, poprzez:
 - 1) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
 - 2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 - 3) pełnienie funkcji: członka organu zarządzającego lub nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika;
 - 4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
2. nie pozostaję z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności

..... dnia .. . r.

(miejscowość)

.....

(podpis)